

# Lille korsnæb *Loxia curvirostra*

## Crossbill



Lille korsnæb yngler i nåleskovene på den nordlige halvkugle. Med sin forkærlighed for gran-kogler blev lille korsnæb først dansk ynglefugl, da nåletræsplantagerne i Jylland voksede til i 1800-tallet (Løppenthin 1967). I dag er lille korsnæb den almindeligste af de tre korsnæb-arter, der optræder i Danmark. Antallet af ynglepar i Danmark er i 1990'erne anslået til omkring 2.000, men varierer meget fra år til år – sandsynligvis betinget af rødgranernes frøsætning. Lille korsnæb yngler, når fødeudbuddet er størst, uafhængigt af årstiden, og i Danmark træffes de nomadi-

ske korsnæb året igennem. I invasionsår kan trækket indledes i april og kulminere i slutningen af juli og begyndelsen af august.

### Mærknings- og genmeldingsdata

I Danmark blev den første lille korsnæb ringmærket i 1929. I alt er det blevet til 1.004 mærkninger, flest i 1990, hvor 374 fugle blev mærket (fig. 2). Af de mærkede fugle er blot tre genmeldt (0,3%). Én af de genmeldte fugle var mærket som redeunge, de to andre som ungfugle i første leveår. I Danmark er der fundet to lille korsnæb mærket i udlandet.

### Træk- og overvintring

Blot én af de genmeldte fugle er genfundet i udlandet. Denne fugl blev mærket som redeunge i en plantage nær Herning i april 1932 og skudt i det nuværende




Fig. 1. Mærknings- og genmeldingslokaliteter for lille korsnæb mærket eller fundet i Danmark. Linjer forbinder mærknings- og genmeldingssted. Ringing and recovery locations for crossbill ringed or recovered in Denmark. Lines connect ringing and recovery sites.

### Fakta Facts

<b>Mærkninger</b> <i>Birds ringed</i>	1.004
<b>Genmeldinger</b> <i>Recoveries</i>	
Antal genmeldinger <i>No. of recoveries</i>	3
-heraf uden for Danmark <i>Recovered abroad</i>	1 (33%)
Antal fugle <i>No. of individuals</i>	3
-heraf mærket som unger <i>Ringed as chicks</i>	1 (33%)
Genmeldingsandel <i>Proportion recovered</i>	0,3%
Mærket i udlandet og genmeldt i Danmark <i>Ringed abroad and recovered in Denmark</i>	2




Fig. 2. Mærkningsår for lille korsnæb ringmærket i Danmark.  
*Ringing year of crossbill ringed in Denmark.*

Slovakiet to år senere, ligeledes i april. De to øvrige fugle blev fundet tæt på mærkningsstedet.

Blandt fuglene, mærket i udlandet, blev én mærket i Norge 15. oktober 1966 og fundet død i Thy otte dage senere (fig. 1). Den anden blev mærket i Tyskland 16. februar 1993 og fløj mod et vindue i Danmark præcis et år senere (fig. 1).

Lille korsnæb fra Skandinavien, Finland og Rusland er genfundet over det meste af Europa, og ringmærk-

ningen har vist, at artens træk er meget komplekst (Zink & Bairlein 1995). Det ser ud til, at fuglene inden for et år udfører tre trækbevægelser: fra juni til oktober mod sydvest, i vinterperioden mod nordøst, og efter yngleperioden evt. yderligere mod nord, inden det sydvestgående efterårstræk (Zink & Bairlein 1995). Således er flere svenske fugle fundet ved Uralbjergene og så langt mod syd som i Spanien og Italien (Zink & Bairlein 1995).

### English summary

*The crossbill is a rather common breeding bird in Denmark with a fluctuating population size, estimated at 2000 breeding pairs in the 1990s. It is an irregular irruptive visitor. In Denmark the first crossbill was ringed in 1929, with the largest number ringed in 1990. Three birds have been recovered, of these one ringed as a chick. As the only bird recovered from abroad, this bird was shot in Slovakia in April as a two-year-old. The other two birds were recovered at the ringing site. Two foreign crossbills have been recovered in Denmark: one was ringed in Norway on 15 October and recovered in northwest Jutland eight days later; the other was ringed in Germany on 16 February and recovered in Denmark a year later.*