

# Blåvinget and *Anas discors*

## Blue-winged teal



Blåvinget and yngler i Nordamerika, fra Alaska og Newfoundland i nord til det centrale USA (del Hoyo m.fl. 1992). Arten overvintrer omkring den Mexicanske Golf. Blåvinget and optræder af og til i Europa, hyppigst på De Britiske Øer (del Hoyo m.fl. 1992). I Danmark er arten en sjælden gæst med under 20 godkendte observationer i de sidste 100 år (Ortvad m.fl. 2002).

### Mærknings- og genmeldingsdata

Der er genfundet én ringmærket blåvinget and i Danmark. Fuglen blev ringmærket som ælling 26. juli 1971 nær Sackville, New Brunswick i Canada (fig. 1), og blev skudt på Årø ved Haderslev 25. august 1972;

den havde således tilbagelagt omkring 5.000 km (se også Clausager (1974a)). Fuglen var en han. Blåvingede ænder ringmærket i Nordamerika har flere gange krydset Atlanterhavet og er genmeldt fra Acorerne (2), Marokko, Portugal, Spanien (4), Frankrig, England, Irland og Skotland (Dennis 1994).

### English summary

*The blue-winged teal is a rare visitor to Denmark with less than 20 observations over the last hundred years. One ringed blue-winged teal has been recovered in Denmark. It was ringed in Canada as a chick (26 July 1971) and shot in Denmark on 25 August a year later. The bird was a male.*




Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for blåvinget and ringmærket i udlandet og genmeldt i Danmark (n=1). Linjer forbinder mærknings- og genmeldingssted. *Ringing and recovery site of blue-winged teal ringed abroad and recovered in Denmark (n=1). Lines connect ringing and recovery site.*